

ANEXO

<i>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</i>	<i>CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°</i>	<i>EXPEDIENTE N°</i>
2103.20.90	Preparación alimenticia a base de puré de tomate (63,6 %), azúcar (21,8 %), vinagre (7,38 %), almidón modificado (3,20 %), sal (2,39 %) y especias (1,35%), con el agregado de colorante, conservantes y aromatizantes; de consistencia semisólida, sabor ahumado, denominada comercialmente como "salsa barbacoa", acondicionada para la venta al por menor en envase de plástico de 1,01 kg.	76/25	EX-2025-01562863- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
6116.10.00	Guante para arquero de fútbol, confeccionado con un tejido estratificado (tejido de punto-espuma de plástico-tejido de punto por urdimbre de poliéster) recubierto con poli(cloruro de vinilo) sobre un tejido de punto como simple soporte, en el dorso, y en la palma, con una lámina de plástico estratificada (tejido de punto-espuma de plástico-tejido de punto-lámina de poli(cloruro de vinilo) celular); provisto de muñequera elástica, de 8 cm de ancho, con lengüeta para ajuste mediante cierre de velcro.	77/25	EX-2025-00266207- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
5406.00.10	Hilado retorcido, 100 % filamentos de poliamida, teñido, de título igual a 4.216,2 decitex, presentado en bobina, con un peso - incluido el soporte- de 65 g, constituido por 18 hilados sencillos de 24 filamentos cada uno.	78/25	EX-2025-00976913- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
9405.11.90	Luminaria para fijar a la pared (reflector), para uso exterior, cuyas dimensiones aproximadas son (33 x 12 x 12) cm (largo x ancho x profundidad), de potencia nominal igual a 100 W y 16.000 lm de flujo luminoso, constituida por un cuerpo de aluminio, que aloja en su interior 40 diodos emisores de luz (LED) montados en un disipador de calor y protegidos por lentes ópticas de PMMA (polimetilmetacrilato), y una placa de vidrio templado, provisto de un soporte que permite su fijación y ajustar su inclinación.	79/25	EX-2025-00649802- AFIP- DVCLAR#SDGTLA.

3004.90.59	Medicamento de uso veterinario, en forma de comprimidos, dosificado y acondicionado para la venta al por menor, constituido por: clorhidrato de glucosamina, sulfato de condroitina y sulfona de dimetilo, utilizado para el tratamiento de osteoartritis primaria y secundaria y otros procesos inflamatorios de las articulaciones.	80/25	EX-2025-00519837- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
9617.00.10	Termo de acero inoxidable, de doble pared aisladas por vacío, de 1,3 l de capacidad, con tapa del mismo material y tapón vertedor -con anillo de silicona- y asa, de plástico.	81/25	EX-2025-02083086- ARCA- DVCLAR#SDGTLA
8507.10.90	Acumulador eléctrico de plomo, con ácido en forma de gel, cuya tensión de salida es de 13,9 Vcc a 14,5 Vcc, combinado -formando un solo cuerpo- con un compresor de aire y una lámpara con diodos emisores de luz (LED); presentado conjuntamente con sus correspondientes conductores eléctricos con conector tipo pinza en uno de sus extremos; utilizado para el arranque del motor de vehículos automóviles cuando su acumulador principal está descargado.	82/25	EX-2024-04175012- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
4602.12.00	Artículo obtenido mediante el entrelazado de roten (ratán), de aproximadamente 35 cm de diámetro, de los tipos utilizados como mantel individual.	83/25	EX-2025-01516073- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
2206.00.90	Bebida de grado alcohólico volumétrico igual a 4 % vol., compuesta por una mezcla de cerveza de malta (83 % en peso), jugo concentrado de lima reconstituido (13 % en peso) y jarabe de fructosa (4 % en peso), gaseada artificialmente con dióxido de carbono, presentada en botella de vidrio de 330 ml de capacidad.	84/25	EX-2025-02874189- ARCA- DVCLAR#SDGTLA.
6106.10.00	Blusa de corte amplio para mujeres, que descende hasta las caderas, de aproximadamente (56 x 57) cm (largo x ancho), confeccionada con tejido de punto 100 % hilados de algodón, con mangas cortas dobladilladas y escote redondo.	85/25	EX-2025-02575023- ARCA- DVCLAR#SDGTLA

8526.92.00	Aparato portátil de radiotelemando, apto para funcionar sin fuente de energía externa, utilizado para activar o desactivar -a distancia- un sistema de alarma contra robo, provisto de: módulo emisor/receptor de radiofrecuencia codificada, que opera en las frecuencias de 868,3 MHz o 916,5 MHz, lector de etiquetas de activación por proximidad (RFID) y panel de control y mando con funciones básicas de un sistema de seguridad (casa con habitantes, modo noche, modo fuera de casa, modo desarmado).	86/25	EX-2023-01536739- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
9405.49.00	SEIS (6) fuentes luminosas, montadas en una cabina de metal común (cuyas dimensiones aproximadas son 70 cm de largo x 71 cm de alto x 43 cm de profundidad), que permiten la simulación de hasta cinco condiciones de iluminación normalizada (luz de día, fluorescente y UV, entre otras) para la evaluación del color de productos.	87/25	EX-2024-01158668- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
6116.10.00	Guante de protección, que cubre hasta la mitad del antebrazo, confeccionado con un tejido de punto de nylon -sin costura- recubierto totalmente en poli(cloruro de vinilo); que presenta -en el dorso- protuberancias de caucho termoplástico (TPR).	88/25	EX-2025-01409400- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8517.13.00	Dispositivo eléctrico alimentado por pila, con forma de reloj de pulsera, provisto de pantalla («display») táctil, comúnmente denominado «Smart Watch», que presenta la funcionalidad de telefonía celular, mediante tecnología eSIM, para realizar o recibir llamadas de manera autónoma sin necesidad de vincularse a un teléfono inteligente, además de las siguientes funciones: reloj; sistema de posicionamiento global (GPS); sensor de movimiento, para control de pasos y actividad deportiva y de sueño; monitor de frecuencia cardíaca; contador de calorías quemadas; cronómetro y módulo de conexión inalámbrica (<i>Bluetooth</i> ; <i>WiFi</i>), para su vinculación a dispositivos móviles.	89/25	EX-2023-00905687- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
4202.12.10	Baúl de plástico, 100 % polipropileno, cuyas dimensiones aproximadas son (43 x 81 x 39) cm (ancho x largo x alto) y su capacidad es de 90 l, con tapa de apertura batiente a través de bisagras y dispositivo de cierre con traba, provisto de cuatro ruedas del mismo material.	90/25	EX-2025-03542703- ARCA- DVCLAR#SDGTLA



AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
2026

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo - RG DGA Criterios de Clasificación Nros. 76-25 al 90-25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 página/s.